

Nuances

CONCRETE CHROMATIC EVOLUTION



ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES



ITALGRANITI

Nuances

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Nuances nasce dall'iconico cemento, la sua **estetica minimalista** nasconde una **complessa ricerca della materia, una calibrata essenzialità e un profondo studio cromatico.**

Nuances è una superficie autentica e diretta che trasforma lo spazio con la sua poliedrica semplicità.

Nuances entsteht aus dem ikonischen Zement, seine **minimalistische Ästhetik verbirgt eine komplexe Erforschung des Materials, eine kalibrierte Essentialität und eine tiefe chromatische Studie.**

Nuances ist eine authentische und ehrliche Oberfläche, die den Raum mit ihrer facettenreichen Einfachheit verwandelt.

Nuances est issue du ciment iconique, son **esthétique minimalisté cache une recherche complexe de la matière, une essentialité équilibrée et une étude des couleurs approfondie.** Nuances est une surface authentique et directe qui transforme l'espace par sa simplicité polyédrique.

Nuances stems from iconic concrete, its **minimalist styling conceals a complex material research, a calibrated elemental appeal and a profound chromatic study.** Nuances is an authentic and direct surface, which transforms a space with its multi-faceted simplicity.

Nuances surge del emblemático cemento, su **estética minimalista oculta una compleja investigación del material, una sobriedad calibrada y un profundo estudio cromático.** Nuances es una superficie auténtica y directa que transforma el espacio con su simplicidad polifacética.

Плитка Nuances вдохновлена культовым цементом, **Ее минималистичная эстетика таит в себе сложный процесс изучения материала, калиброванную эссециональность и глубокое исследование цвета.** Nuances – это плитка с аутентичным и прямолинейным дизайном, преобразующая пространство благодаря своей многогранной лаконичности.



11 POWERFUL & IMMERSIVE COLORS.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. fiamma
2. salvia
3. cielo
4. marrone
5. cipria
6. tortora
7. avorio
8. nero
9. antracite
10. grigio
11. bianco




EVERY DETAIL MATTERS.

Proporzioni e modularità sono parte integrante di un percorso progettuale che trasferisce allo spazio la perfetta combinazione tra estetica e funzionalità.

La ricercata essenzialità materica di Nuances si racconta nelle superfici da interno e da esterno, nei piccoli e nei grandi formati.

Proportions and modularity are an integral part of a design process which transfers the perfect combination of aesthetic styling and functionality to a setting. The sophisticated elemental textured appeal of Nuances is illustrated in the form of indoor and outdoor surfaces, in both small and large sizes.


Mega
6 mm



StrideUp
9 mm



Outfloor20
20 mm



Antislip
9 mm



Proportionen und Modularität sind ein integraler Bestandteil eines Designweges, der die perfekte Kombination von Ästhetik und Funktionalität in den Raum überträgt. Die raffiniert materielle Essentialität von Nuances zeigt sich in Innen- und Außenbelägen, sowohl in kleinen als auch in großen Formaten.

Proportions et modularité sont les fondements d'un parcours de conception qui transfère à l'espace la combinaison parfaite entre esthétique et fonctionnalité. L'essentialité matérielle recherchée de Nuances se raconte dans les surfaces pour espaces intérieurs et extérieurs, en petits et grands formats.

Las proporciones y la modularidad son parte integral de un proceso de diseño que plasma la combinación perfecta de estética y funcionalidad en el espacio. La refinada sobriedad de la textura de Nuances se manifiesta en superficies interiores y exteriores, en pequeños y grandes formatos.

Пропорции и модульность являются неотъемлемой частью проектировочного процесса, воплощающего в пространстве идеальную комбинацию эстетики и функциональности. Изысканная и эссециальная текстура Nuances раскрывается в настенной плитке для внутренних и наружных пространств маленьких и больших форматов.

COCCIO, FRAGMENTED SHADE.

 80x80 cm
31 1/2" x 31 1/2"
 60x120 cm
23 1/2" x 47 1/4"



Italgraniti erneuert den Charme der venezianischen Terrasse, ein neuer Trend in der Wohnkultur. Durch eine **innovative Farbkombination** entsteht aus dem Modul der Serie Coccio eine Textur, die in großen architektonischen Werken Platz findet. In Kombination mit monochromen Flächen spielt sie eine dekorative Rolle für engere Umgebungen.




Italgraniti renouvelle le charme de la terrasse vénitienne, nouvelle tendance de la décoration d'intérieur. À travers une **combinaison de couleurs innovante**, la série Coccio dessine une texture qui trouve sa place dans les grands décors architecturaux. En assortiment avec les surfaces monochromes, elle apporte une touche décorative dans les espaces les plus sobres.

Italgraniti renueva el encanto del terrazo veneciano, una nueva tendencia en la decoración del hogar. Mediante una **innovadora combinación cromática**, el módulo Coccio diseña una textura que tiene cabida en grandes fondos arquitectónicos. En combinación con superficies monocromáticas, juega un papel decorativo en espacios más reducidos.

Italgraniti превращает венецианский терраццо в новый тренд интерьера декора. Благодаря **инновационной цветовой комбинации** модуль Coccio формирует текстуру, которая великолепно подходит для больших архитектурных проектов. В сочетании с монохромной отделкой такая плитка выполняет декоративную функцию в компактных пространствах.


Italgraniti rinnova il fascino del terrazzo veneziano, nuovo trend dell'home decor. Attraverso un'**innovativa combinazione cromatica**, il modulo Coccio disegna una texture che trova spazio in grandi campiture architettoniche. In abbinamento alle superfici monocromatiche svolge un ruolo decorativo per aree più contenute.

Italgraniti renovates the charm of Venetian Terrazzo, a new home décor trend. Thanks to an **innovative colour combination**, the Coccio module designs a texture which is right at home in large architectural backgrounds. Teamed with monochrome surfaces, it plays a decorative role in more compact areas.





WALL: CIPRIA 120x260x0,6 - CIELO 120x260x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80



WALL: CIPRIA 120x260x0,6 - AVORIO 120x260x0,6

FLOOR: MARRONE 80x80



WARMTH AND COMFORT.

Nuances besteht aus einer innovativen gipsartigen Oberfläche, die Wärme und Komfort bietet. Die natürlichen Farben, die die neuen ästhetischen Anforderungen der Inneneinrichtung erfüllen, sind mit polychromen Fragmenten angereichert, zart reflektierend und vollständig in das Material integriert. Das Projekt Nuances zelebriert den Lebensraum mit seiner ausdrucksstarken Authentizität.

Nuances est sculptée par une surface crayeuse innovante qui apporte chaleur et confort. Les couleurs naturelles, qui répondent aux nouveaux canons esthétiques du design d'intérieur, s'enrichissent de fragments polychromes, délicatement réfléchissants et parfaitement intégrés dans la matière. Le projet chromatique Nuances célèbre l'espace résidentiel par son expressivité authentique.

Nuances se esculpe a partir de una innovadora superficie tiza que aporta calidez y comodidad. Los colores naturales, que responden a los nuevos cánones estéticos del interiorismo, se enriquecen con fragmentos policromados, delicadamente reflectantes y totalmente integrados en el material. El proyecto cromático Nuances celebra el espacio del hogar con su autenticidad expresiva.

Nuances - это плитка с инновационной гипсовой текстурой, которая дарит тепло и ощущение комфорта. Натуральные цвета, соответствующие новым эстетическим канонам дизайна интерьеров, обогащаются многоцветными фрагментами с деликатным отражающим эффектом, полностью интегрированными в текстуру плитки. Цветовой проект Nuances воздает должное жилому пространству своей аутентичной экспрессивностью.

EARTH-INSPIRED COLOURS.




La raffinata irregolarità della superficie e la paletta cromatica calda e gessosa regalano una narrazione estetica coinvolgente. **Nuances riempie lo spazio di un lusso rinnovato, fatto di morbida e crescente naturalità.**

The sophisticated irregularities of the surface and the warm and chalky colour palette afford a thrilling aesthetic storytelling. **Nuances fills space with a restyled luxury, comprising a soft and growing natural allure.**



WALL: FIAMMA 60x120
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - AVORIO GROOVE
CABINET: ITALGRANITILIVE - AVORIO LOFTY
FLOOR: COCCIO AVORIO 60x120





WALL: CIELO 40x80 - COCCIO BIANCO 80x80 - BIANCO 40x80
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - CIELO PLAN - CIELO BASIN
CABINET: ITALGRANITILIVE - CIELO DOUBLE LOFTY
FLOOR: CIELO 80x80

**FLEXIBLE
DESIGN.**

Le profondità cromatiche modellano intere pareti e tutti i volumi dell'abitare contemporaneo, **Nuances possiede un design intramontabile e un gusto sobrio, molto attento agli aspetti del comfort.**

The chromatic depths mould entire walls and all the volumes of contemporary living: **Nuances boasts an evergreen design and an essential taste, which caters specifically to the need for comfort.**



WALL: TORTORA 40x80 - MOSAICO OVALE SALVIA 19,5x37 - SALVIA 40x80
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - TORTORA PLAN - TORTORA BASIN
CABINET: ITALGRANITILIVE - TORTORA DOUBLE LOFTY
FLOOR: TORTORA 80x80

EVERGREEN STYLE.

Die chromatischen Tiefen formen ganze Wände und alle Volumen des zeitgenössischen Wohnens, Nuances hat ein zeitloses Design für nüchterne Geschmacksrichtungen und achtet auf höchsten Komfort.

La profondeur des couleurs dessine des parois entières et tous les volumes d'une maison contemporaine. Nuances propose un design intemporel et un goût sobre, très attentif au confort.

Las tonalidades intensas dan forma a paredes enteras y a todos los volúmenes de la vivienda contemporánea, Nuances cuenta con un diseño atemporal y un gusto sobrio, muy atento en cuestión de comodidad.

Цветовая глубина моделирует стены и объемы современного жилья целиком. Nuances характеризуется неподвластным времени дизайном и сдержанным вкусом, способствующим созданию комфорта.





WALL: ANTRACITE 120x260x0,6
FLOOR: ANTRACITE 60x120 20mm



Outfloor20

I moduli da esterno trasferiscono grande naturalezza attraverso la qualità polverosa dei pigmenti e un complesso intreccio di micro dettagli materici.



60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"



80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"



cipria tortora grigio antracite grigio coccio tortora coccio

Die Module für den Außenbereich vermitteln große Natürlichkeit durch die pudrige Erscheinung der Pigmente und eine komplexe Verflechtung von stofflichen Mikrodetails.

Les séries pour extérieur transmettent une grande spontanéité à travers la qualité poudreuse des pigments et un entrelacs de micro détails matériels complexe.

Los módulos para exteriores aportan gran naturalidad a través de la calidad empolvada de los pigmentos y un complejo entramado de microdetalles con textura.

Наружные модули создают атмосферу натуральности благодаря пыльной текстуре пигментов и сложному смешению текстурных микродеталей.

**NEW
TECHNOLOGY.**

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

StrideUp® è la tecnologia rivoluzionaria che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica. StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare. Il gres porcellanato StrideUp® è versatile, risponde a importanti esigenze di sicurezza e offre continuità tra ambienti interni ed esterni: **una soluzione sicura, pensata con stile.**

StrideUp® is the revolutionary technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness. StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise. StrideUp® porcelain stoneware is versatile, complying with significant safety requirements and offering continuity between indoor and outdoor settings: **it is a safe solution, devised with style.**

StrideUp® ist die revolutionäre Technologie, die hohe Rutschfestigkeit und einzigartige Oberflächenweichheit kombiniert. StrideUp® garantiert einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, ideal als Bodenbelag für beanspruchte Flächen und hat gleichzeitig eine weiche Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. StrideUp® Feinsteinzeug ist vielseitig, erfüllt wichtige Sicherheitsanforderungen und bietet Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen: **Eine sichere und absolut stilvolle Lösung.**

StrideUp® est la technologie révolutionnaire qui associe une résistance au glissement élevée et une douceur de la surface unique. StrideUp® garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, idéal pour revêtir les espaces très fréquentés, tout en proposant une surface douce, facile à nettoyer et à entretenir. Le grès cérame StrideUp® est polyvalent, répond à des prescriptions de sécurité très strictes et offre une continuité entre espaces intérieurs et extérieurs : **une solution sûre, conçue avec style.**

StrideUp® es la tecnología revolucionaria que combina una alta resistencia al deslizamiento y una suavidad de superficie única. StrideUp® garantiza un alto coeficiente dinámico de fricción, ideal para pavimentar zonas de alto tránsito y, al mismo tiempo, tiene una superficie suave, fácil de limpiar y desinfectar. El gres porcelánico StrideUp® es versátil, responde a importantes necesidades de seguridad y ofrece continuidad entre ambientes interiores y exteriores: **una solución segura y con clase.**

StrideUp® - это революционная технология, сочетающая высокую устойчивость к скольжению и мягкость уникальной поверхности. StrideUp® гарантирует высокий коэффициент динамичного трения, что делает эту плитку идеальным решением для пешеходных зон с высоким уровнем изнашивания, и в то же время плитка обладает мягкой поверхностью, которую легко очищать и гигиенически обрабатывать. StrideUp® - это универсальная плитка из керамогранита, отвечающая важным требованиям безопасности и позволяющая создавать связность между интерьерами и наружными пространствами. **Надежное и стильное решение.**





WALL: SALVIA 60x120 - GRIGIO 120x260x0,6
FLOOR: SALVIA 60x120 - COCCIO GRIGIO 60x120

Nuances

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



RECTIFIED



R10 / A+B
StrideUp



PENDULUM PTV > 36
StrideUp



R11 / A+B+C
ANTISLIP
OUTFLOOR20



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
OUTFLOOR20



ANSI A326.3 > 0,42
NATURALE / MATTE

— 6 mm **Mega®**

BIANCO

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6



— 9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120



— 6 mm MEGA



SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ^{1/2} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU01XMA						

StrideUp	NU0112	NU01BA	NU0188	NU0184	NU0168	NU0163
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Antislip	NU01BAA
----------	---------



V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS

— 9 mm StrideUp + ■ 20 mm Outfloor20

ANTRACITE

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -
60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120

Outfloor20 - UGL
60x120 - 80x80




— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS

NERO

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120



— 6 mm MEGA **— 9 mm StrideUp** **■ 20 mm Outfloor20**



SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ¹³ "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU03XMA								
StrideUp	NU0312	NU03BA	NU0388	NU0384	NU0368	NU0363			
Antislip		NU03BAA					NU03BA2	NU03882	

— 6 mm MEGA **— 9 mm StrideUp**



SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ¹³ "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU04XMA						
StrideUp		NU0412	NU04BA	NU0488	NU0484	NU0468	NU0463
Antislip			NU04BAA				



V2
MODERATE




HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS

— 9 mm StrideUp

AVORIO

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6



StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60


Antislip - UGL
60x120



— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS

TORTORA


Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6



StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -
60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120

Outfloor20 - UGL
60x120 - 80x80



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

— 6 mm MEGA



— 9 mm StrideUp



SUPERFICIE
SURFACE

120x260x0,6 cm
47^{11/16} x102^{13/16} x1/4"

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Матовый

NU05XMA ■

StrideUp

NU0512 ■ NU05BA ■ NU0588 ■ NU0584 ■ NU0568 ■ NU0563 ■

Antislip

NU05BAA ■

— 6 mm MEGA



— 9 mm StrideUp



— 20 mm Outfloor20



SUPERFICIE
SURFACE

120x260x0,6 cm
47^{11/16} x102^{13/16} x1/4"

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Матовый

NU06XMA ■

StrideUp

NU0612 ■ NU06BA ■ NU0688 ■ NU0684 ■ NU0668 ■ NU0663 ■

Antislip

NU06BAA ■

NU06BA2 ■ NU06882 ■

— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS

— 9 mm StrideUp + ■ 20 mm Outfloor20

CIPRIA

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -
60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120

Outfloor20 - UGL
60x120 - 80x80



— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS

MARRONE

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6

— 9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120



— 6 mm MEGA **■ 9 mm StrideUp** **■ 20 mm Outfloor20**



SUPERFICIE **120x260x0,6 cm**
Surface **47^{1/4}"x102¹³"x1/4"**

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Матовый

NU07XMA

StrideUp **NU0712** ■ **NU07BA** ■ **NU0788** ■ **NU0784** ■ **NU0768** ■ **NU0763** ■

Antislip **NU07BAA** ■ **NU07BA2** ■ **NU07882** ■

— 6 mm MEGA **■ 9 mm StrideUp**



SUPERFICIE **120x260x0,6 cm**
Surface **47^{1/4}"x102¹³"x1/4"**

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Матовый

NU08XMA

StrideUp **NU0812** ■ **NU08BA** ■ **NU0888** ■ **NU0884** ■ **NU0868** ■ **NU0863** ■

Antislip **NU08BAA** ■



V2
MODERATE




HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS

— 9 mm StrideUp + ■ 20 mm Outfloor20

GRIGIO

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6



StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -
60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120


Outfloor20 - UGL
60x120 - 80x80



— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS


SALVIA

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6



— 9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80 - 40x80



— 6 mm MEGA

— 9 mm StrideUp

■ 20 mm Outfloor20

									
SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm $47\frac{1}{4}'' \times 102\frac{13}{16}'' \times 1\frac{1}{4}''$	120x120 cm $47\frac{1}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$	60x120 cm $23\frac{1}{2}'' \times 47\frac{1}{4}''$	80x80 cm $31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$	40x80 cm $15\frac{3}{4}'' \times 31\frac{1}{2}''$	60x60 cm $23\frac{1}{2}'' \times 23\frac{1}{2}''$	30x60 cm $11\frac{7}{8}'' \times 23\frac{1}{2}''$	60x120 cm $23\frac{1}{2}'' \times 47\frac{1}{4}''$	80x80 cm $31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU02XMA ■								
StrideUp	NU0212 ■	NU02BA ■	NU0288 ■	NU0284 ■	NU0268 ■	NU0263 ■			
Antislip		NU02BAA ■					NU02BA2 ■	NU02882 ■	

— 6 mm MEGA

— 9 mm StrideUp

				
SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm $47\frac{1}{4}'' \times 102\frac{13}{16}'' \times 1\frac{1}{4}''$	60x120 cm $23\frac{1}{2}'' \times 47\frac{1}{4}''$	80x80 cm $31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$	40x80 cm $15\frac{3}{4}'' \times 31\frac{1}{2}''$
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU09XMA ■			
StrideUp	NU09BA ■	NU0988 ■	NU0984 ■	



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS

— 9 mm StrideUp

CIELO

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6




StrideUp - UGL
60x120 - 80x80 - 40x80



— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS


FIAMMA

Naturale / Matte - UGL
120x260x0,6



— 9 mm StrideUp

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80 - 40x80



— 6 mm MEGA **— 9 mm StrideUp**



SUPERFICIE **120x260x0,6 cm**
SURFACE **47^{1/4}"x102^{13/16}"x1/4"**

Naturale / Matte / Natur / **NU10XMA** ■
Naturel / Natural / Матовый

StrideUp **NU108A** ■ **NU1088** ■ **NU1084** ■

— 6 mm MEGA **— 9 mm StrideUp**



SUPERFICIE **120x260x0,6 cm**
SURFACE **47^{1/4}"x102^{13/16}"x1/4"**

Naturale / Matte / Natur / **NU11XMA** ■
Naturel / Natural / Матовый

StrideUp **NU118A** ■ **NU1188** ■ **NU1184** ■



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

■ 9 mm StrideUp + ■ 20 mm Outfloor20

COCCIO

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80



Bianco Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80 | Outfloor20 - UGL
80x80



Grigio Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80



Avorio Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80 | Outfloor20 - UGL
80x80



Tortora Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80



Antracite Coccio

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80




Cipria Coccio


COLOR COMBINATIONS

Il progetto Nuances è composto da 11 colori e 6 superfici decorative in abbinamento cromatico. **L'accostamento tra tonalità e l'unione con i moduli Coccio, offrono infinite possibilità compositive.**

The Nuances project consists of 11 colors and 6 decorative surfaces in a wide chromatic matching. **The colors combination and the union with the Coccio Decos suggest infinite composition possibilities.**



Bianco Coccio /
Nero, Tortora, Cielo



Grigio Coccio /
Bianco, Nero, Salvia



Antracite Coccio /
Bianco, Nero, Cielo, Fiamma



Avorio Coccio /
Bianco, Cipria, Marrone,
Fiamma



Tortora Coccio /
Avorio, Cipria, Marrone,
Nero



Cipria Coccio /
Bianco, Marrone, Cielo,
Fiamma



Bianco, Cipria, Marrone



Cipria, Marrone, Fiamma



Bianco, Antracite, Fiamma



Bianco, Fiamma, Cielo



Cipria, Marrone, Nero



Marrone, Tortora, Avorio, Nero



Bianco, Marrone, Cielo



Bianco, Nero, Tortora, Cielo



Cielo, Bianco, Nero



Grigio, Bianco, Salvia



Bianco, Salvia, Nero, Grigio



Cielo, Antracite, Nero

Das Projekt „Nuances“ besteht aus 11 Farben und 6 dekorativen Oberflächen in chromatischer Kombination. Die Kombination der Farben und die Verbindung mit den Coccio-Modulen bieten unendliche Kompositionsmöglichkeiten.

Le projet de Nuances est composé par 11 couleurs et 6 surfaces décoratives en calepinage chromatique. Le calepinage entre tonalités et les décors Coccio proposent énormes possibilités de composition.

El proyecto Nuances consta de 11 colores y 6 superficies decorativas en combinación cromática. La combinación de tonalidades y la unión con los módulos Coccio ofrecen infinitas posibilidades compositivas.

Проект Nuances представлен в 11 цветах и 6 декоративных поверхностях. Комбинация оттенков и объединение с модулями Coccio открывают безграничные возможности для комбинаций.

■ 9 mm StrideUp

■ 20 mm Outfloor20

	9 mm StrideUp	20 mm Outfloor20
SUPERFICIE SURFACE	Coccio 60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	Coccio 80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"
BIANCO	StrideUp NU01BAC	NU0188C
GRIGIO	StrideUp NU02BAC	NU0288C
ANTRACITE	Antislip NU03BAC	NU0388C
AVORIO	StrideUp NU05BAC	NU0588C
TORTORA	StrideUp NU06BAC	NU0688C
CIPRIA	StrideUp NU07BAC	NU0788C



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors	Bianco	Grigio	Antracite	Nero	Avorio	Tortora	Cipria	Marrone	Salvia	Cielo	Fiamma
Kerakoll	03	06	09	10	20	07	45	46	08	14	35
Mapei	130	112	113	119	111	110	133	136	113	172	142



— 9 mm StrideUp

MOSAICO LISTELLI


StrideUp - UGL
30x30



Bianco
Mosaico Listelli



Grigio
Mosaico Listelli



Antracite
Mosaico Listelli




Nero
Mosaico Listelli



Avorio
Mosaico Listelli




Tortora
Mosaico Listelli



Cipria
Mosaico Listelli



Marrone
Mosaico Listelli



Salvia
Mosaico Listelli



Cielo
Mosaico Listelli




Fiamma
Mosaico Listelli

MOSAICO LISTELLI MIX*

StrideUp - UGL
30x30




Mix Caldo 1
Mosaico Listelli Mix
(Avorio, Tortora,
Cipria, Marrone)




Mix Caldo 2
Mosaico Listelli Mix
(Avorio, Tortora,
Cipria, Fiamma)



Mix Freddo 1
Mosaico Listelli Mix
(Bianco, Grigio,
Cipria, Fiamma)



Mix Freddo 2
Mosaico Listelli Mix
(Bianco, Grigio,
Antracite, Cielo)



Mix Freddo 3
Mosaico Listelli Mix
(Bianco, Grigio,
Antracite, Salvia)

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico Listelli 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"	
	BIANCO GRIGIO ANTRACITE NERO AVORIO TORTORA	NU01ML NU02ML NU03ML NU04ML NU05ML NU06ML
StrideUp		

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico Listelli 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"	
	CIPRIA MARRONE SALVIA CIELO FIAMMA	NU07ML NU08ML NU09ML NU10ML NU11ML
StrideUp		

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico Listelli Mix* 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"	
	MIX CALDO 1 MIX CALDO 2 MIX FREDDO 1 MIX FREDDO 2 MIX FREDDO 3	NU00MLC1 NU00MLC2 NU00MLF1 NU00MLF2 NU00MLF3
StrideUp		



SU RETE
MESH MOUNTED



Tessere
1,5x15 1/2"x6" - 2,5x15 1"x6"
3x15 1 1/8"x6" - 4x15 1 5/8"x6"

Mosaico Listelli


* I Mosaici Listelli Mix sono formati da 4 colori in posizione casuale.
La dimensione e la distribuzione dei listelli non varia.
Mosaic Listelli Mix besteht aus 4 Farben in zufälligen Positionen.
Die Größe und Verteilung der Streifen variiert nicht.
Les Mosaïques listelli mix sont composés de 4 couleurs posé au hasard.
La dimension et la distribution des listels ne changent pas.
Los Mosaicos Listello Mix constan de 4 colores en posiciones aleatorias.
El tamaño y distribución de los listelos no varía.

Listelli Mix mosaics consist of 4 colors in random positions.
Size and distribution of the listels do not change.
Listelli Mix mosaics consist of 4 colors in random positions.
Size and distribution of the listels do not change.
Listelli Mix mosaics consist of 4 colors in random positions.
Size and distribution of the listels do not change.


— 9 mm StrideUp**MOSAICO OVALE**StrideUp - UGL
19,5x37**MOSAICO OVALE MIX**StrideUp - UGL
19,5x37

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico Ovale 19,5x37 cm 4" x 14 5/8"	SUPERFICIE SURFACE	Mosaico Ovale 19,5x37 cm 4" x 14 5/8"	SUPERFICIE SURFACE	Mosaico Ovale Mix 19,5x37 cm 4" x 14 5/8"
StrideUp	BIANCO NU01MOV	StrideUp	CIPRIA NU07MOV	MIX CALDO 1 NU00MOV C1	StrideUp
	GRIGIO NU02MOV		MARRONE NU08MOV	MIX CALDO 2 NU00MOV C2	
	ANTRACITE NU03MOV		SALVIA NU09MOV	MIX FREDDO 1 NU00MOV F1	
	NERO NU04MOV		CIELO NU10MOV	MIX FREDDO 2 NU00MOV F2	
	AVORIO NU05MOV		FIAMMA NU11MOV	MIX FREDDO 3 NU00MOV F3	
	TORTORA NU06MOV				

SU RETE MESH MOUNTED	Mosaico Ovale
	Tessera 4,7x18,7 1 7/8" x 7 3/8"













— 9 mm StrideUp**MOSAICO A**StrideUp - UGL
30x30**MOSAICO TRIANGOLI MIX***StrideUp - UGL
30x30

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico A 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"	SUPERFICIE SURFACE	Mosaico A 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"	SUPERFICIE SURFACE	Mosico Triangoli Mix* 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8"
StrideUp	BIANCO NU013MA	StrideUp	CIPRIA NU073MA	MIX CALDO 1 NU00MTGC1	StrideUp
	GRIGIO NU023MA		MARRONE NU083MA	MIX CALDO 2 NU00MTGC2	
	ANTRACITE NU033MA		SALVIA NU093MA	MIX FREDDO 1 NU00MTGF1	
	NERO NU043MA		CIELO NU103MA	MIX FREDDO 2 NU00MTGF2	
	AVORIO NU053MA		FIAMMA NU113MA	MIX FREDDO 3 NU00MTGF3	
	TORTORA NU063MA				



* I Mosaici Triangoli Mix sono formati da 3 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei triangoli non varia.
Mosaici Triangoli Mix besteht aus 3 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Dreiecke variiert nicht.
Les Mosaïques Triangles Mix sont composés de 3 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des triangles ne changent pas.
Los Mosaicos Triangulos Mix constan de 3 colores en posiciones aleatorias. El tamaño y distribución de los triángulos no varía.

Triangoli Mix Mosaics consist of 3 colors in random positions. Size and distribution of the triangles do not change.
Les Mosaïques Triangles Mix sont composés de 3 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des triangles ne changent pas.
Mosaika Triangoli Mix сформирована из 3 цветов в случайном порядке. Размеры и расположение triangoli не меняются.

— 9 mm StrideUp**MOSAICO B**StrideUp - UGL
30x30Bianco
Mosaico BGrigio
Mosaico BAntracite
Mosaico BNero
Mosaico BAvorio
Mosaico BTortora
Mosaico BCipria
Mosaico BMarrone
Mosaico BSalvia
Mosaico BCielo
Mosaico BFiamma
Mosaico B**— 9 mm StrideUp****DECORO LACCA**StrideUp - UGL
40x80Chiaro*
Decoro Lacca
(Bianco, Avorio)Salvia
Decoro LaccaCipria
Decoro LaccaCielo
Decoro Lacca**MOSAICO LACCA**StrideUp - UGL
30x30Chiaro*
Mosaico Lacca
(Bianco, Avorio)Cipria
Mosaico LaccaSalvia
Mosaico LaccaCielo
Mosaico LaccaFiamma
Mosaico LaccaFiamma
Decoro Lacca

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico B 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	SUPERFICIE SURFACE	Mosaico B 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	SUPERFICIE SURFACE	Mosaico Lacca 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	SUPERFICIE SURFACE	Decoro Lacca 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "
StrideUp	BIANCO NU013MB	StrideUp	CIPRIA NU073MB	StrideUp	CHIARO* NU003MC	StrideUp	CHIARO* NU00DC
	GRIGIO NU023MB		MARRONE NU083MB		CIPRIA NU073MC		CIPRIA NU07DC
	ANTRACITE NU033MB		SALVIA NU093MB		SALVIA NU093MC		SALVIA NU09DC
	NERO NU043MB		CIELO NU103MB		CIELO NU103MC		CIELO NU10DC
	AVORIO NU053MB		FIAMMA NU113MB		FIAMMA NU113MC		FIAMMA NU11DC
	TORTORA NU063MB						

SU RETE MESH MOUNTED	Tessera 2x2 3/4"x3/4"	Tessera 2x2 3/4"x3/4"
Mosaico B	Mosaico Lacca	Mosaico Lacca Decoro Lacca

*
Colori abbinabili: / Matching colors:
Passende Farben: / Couleurs calepinables:
Colores Combinables: / Подходящие цвета:
Bianco e Avorio.

PEZZI SPECIALI - TRIMS FINISHES 9MM

■ 9 mm StrideUp			
SUPERFICIE SURFACE	Battiscopa 7x60 cm 2 ³ / ₄ "x23 ¹ / ₂ "	Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 ¹ / ₄ "x13 ¹ / ₂ "x1 ³ / ₄ "	Elemento "L" Incollato 4,5x16,5x60 cm 1 ³ / ₄ "x6 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "
BIANCO	Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4
	StrideUp NU0176 ■	NU01GT2 ■	
GRIGIO	Antislip		NU0195I ■
	StrideUp NU0276 ■	NU02GT2 ■	
ANTRACITE	Antislip		NU0295I ■
	StrideUp NU0376 ■	NU03GT2 ■	
NERO	Antislip		NU0395I ■
	StrideUp NU0476 ■	NU04GT2 ■	
AVORIO	Antislip		NU0495I ■
	StrideUp NU0576 ■	NU05GT2 ■	
TORTORA	Antislip		NU0676 ■
	StrideUp	NU06GT2 ■	NU0695I ■

■ 9 mm StrideUp			
SUPERFICIE SURFACE	Battiscopa 7x60 cm 2 ³ / ₄ "x23 ¹ / ₂ "	Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 ¹ / ₄ "x13 ¹ / ₂ "x1 ³ / ₄ "	Elemento "L" Incollato 4,5x16,5x60 cm 1 ³ / ₄ "x6 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "
CIPRIA	Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4
	StrideUp NU0776 ■	NU07GT2 ■	
MARRONE	Antislip		NU0795I ■
	StrideUp NU0876 ■	NU08GT2 ■	
SALVIA	Antislip		NU0895I ■
	StrideUp NU0976 ■	NU09GT2 ■	
CIELO	Antislip		
	StrideUp NU1076 ■	NU10GT2 ■	
FIAMMA	Antislip		
	StrideUp NU1176 ■	NU11GT2 ■	



GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA

Drainer / Tropfenabschluss / Egouttoir / Peldáño con drenaje / Ступень с жёлобом

* Assemblato / Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Asemlblado / в сборе

■ 20 mm Outfloor20

■ 20 mm Outfloor20										
SUPERFICIE SURFACE	Gradone con Toro Arrotondato 40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX 40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Gradone Assemblato 40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Gradone Angolare Assemblato DX e SX 40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Alzata con Scuretto 20x80 cm 8"x31 ¹ / ₂ "	Griglia 16x80 cm 6 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	Canalina 8x16x80 cm 3 ¹ / ₈ "x6 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	Gocciolatoio Lucidato in Costa 80x80 cm 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	Bordo L 15x15x80 cm 6"x6"x31 ¹ / ₂ "	
GRIGIO	Pcs Box 1	Pcs Box 1	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 1	Pcs Box 2	
	Antislip NU02G8R ■	DX NU02D8R ■	NU02G8A ■	DX NU02D8A ■	SX NU02S8R ■	NU02AL8 ■	NU02GG8 ■	NU02CA8 ■	NU02SG8 ■	NU02BR8 ■
ANTRACITE	Antislip NU03G8R ■	DX NU03D8R ■	NU03G8A ■	DX NU03D8A ■	SX NU03S8R ■	NU03AL8 ■	NU03GG8 ■	NU03CA8 ■	NU03SG8 ■	NU03BR8 ■
	Antislip NU06G8R ■	DX NU06D8R ■	NU06G8A ■	DX NU06D8A ■	SX NU06S8R ■	NU06AL8 ■	NU06GG8 ■	NU06CA8 ■	NU06SG8 ■	NU06BR8 ■
CIPRIA	Antislip NU07G8R ■	DX NU07D8R ■	NU07G8A ■	DX NU07D8A ■	SX NU07S8R ■	NU07AL8 ■	NU07GG8 ■	NU07CA8 ■	NU07SG8 ■	NU07BR8 ■

■ 20 mm Outfloor20										
SUPERFICIE SURFACE	Gradone con Toro Arrotondato 30x120 cm 11 ¹ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX 30x120 cm 11 ¹ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Gradone Assemblato 30x120 cm 11 ¹ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Gradone Angolare Assemblato DX e SX 30x120 cm 11 ¹ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Alzata con Scuretto 20x120 cm 8"x47 ¹ / ₄ "	Griglia 14x60 cm 5 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	Canalina 8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	Gocciolatoio Lucidato in Costa 20x120 cm 8"x47 ¹ / ₄ "	Bordo L 20x22x120 cm 8"x8 ¹ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	
GRIGIO	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 1	Pcs Box 1	
	Antislip NU02G5R ■	DX NU02D5R ■	NU02G5A ■	DX NU02D5A ■	SX NU02S5R ■	NU02AL2 ■	NU02GG6 ■	NU02CA6 ■	NU02SG2 ■	NU02BR2 ■
ANTRACITE	Antislip NU03G5R ■	DX NU03D5R ■	NU03G5A ■	DX NU03D5A ■	SX NU03S5R ■	NU03AL2 ■	NU03GG6 ■	NU03CA6 ■	NU03SG2 ■	NU03BR2 ■
	Antislip NU06G5R ■	DX NU06D5R ■	NU06G5A ■	DX NU06D5A ■	SX NU06S5R ■	NU06AL2 ■	NU06GG6 ■	NU06CA6 ■	NU06SG2 ■	NU06BR2 ■
CIPRIA	Antislip NU07G5R ■	DX NU07D5R ■	NU07G5A ■	DX NU07D5A ■	SX NU07S5R ■	NU07AL2 ■	NU07GG6 ■	NU07CA6 ■	NU07SG2 ■	NU07BR2 ■



CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 9 - 20 mm

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL FORMATS ARE: / DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER INDIVIDuellen FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS INDIVIDUELLES SONT: / LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ

1200x1200 mm = 1195x1195 mm 800x800 mm = 797x797 mm 600x600 mm = 596,5x596,5 mm
600x1200 mm = 596,5x1195 mm 400x800 mm = 397,2x797 mm 300x600 mm = 297,2x596,5 mm

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / ΥΠΑΚΟΒΗ				PCS / BOX		M ² / BOX		KG / BOX		BOX / PALLET		M ² / PALLET		KG / PALLET	
<input type="checkbox"/>	120x120 cm - 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	01	M ² SQ.FT.	1,44 15,49	KG LBS	30,82 67,80	PZ / PCS	36	M ² SQ.FT.	51,84 557,95	KG. LBS	1.129,80 2.485,96
<input type="checkbox"/>	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	1,44 15,49	KG LBS	30,64 67,40	PZ / PCS	36	M ² SQ.FT.	51,84 557,95	KG. LBS	1.123,11 2.470,84
<input type="checkbox"/>	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	1,44 15,49	KG LBS	29,11 64,04	PZ / PCS	36	M ² SQ.FT.	51,84 557,95	KG. LBS	1.067,96 2.443,31
<input type="checkbox"/>	Coccio 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	1,44 15,49	KG LBS	30,77 67,69	PZ / PCS	36	M ² SQ.FT.	51,84 557,95	KG. LBS	1.127,97 2.181,53
<input type="checkbox"/>	Outfloor20 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² SQ.FT.	0,72 7,74	KG LBS	32,42 71,34	PZ / PCS	36	M ² SQ.FT.	25,92 278,97	KG. LBS	1.187,19 2.611,81
<input type="checkbox"/>	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	1,28 13,77	KG LBS	28,89 63,55	PZ / PCS	40	M ² SQ.FT.	51,20 551,06	KG. LBS	1.175,68 2.586,49
<input type="checkbox"/>	Coccio 80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	1,28 13,77	KG LBS	29,59 65,09	PZ / PCS	40	M ² SQ.FT.	51,20 551,06	KG. LBS	1.203,88 2.648,53
<input type="checkbox"/>	Outfloor20 80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² SQ.FT.	0,64 6,88	KG LBS	27,22 59,88	PZ / PCS	40	M ² SQ.FT.	25,60 309,97	KG. LBS	1.109,16 2.140,15
<input type="checkbox"/>	Coccio Outfloor20 80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² SQ.FT.	0,64 6,88	KG LBS	27,22 59,88	PZ / PCS	40	M ² SQ.FT.	25,60 309,97	KG. LBS	1.109,16 2.440,15
<input type="checkbox"/>	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	04	M ² SQ.FT.	1,28 13,77	KG LBS	27,17 59,77	PZ / PCS	24	M ² SQ.FT.	30,72 330,63	KG. LBS	672,10 1.478,62
<input type="checkbox"/>	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	04	M ² SQ.FT.	1,44 15,49	KG LBS	28,62 62,96	PZ / PCS	30	M ² SQ.FT.	43,20 464,96	KG. LBS	878,81 1.933,38
<input type="checkbox"/>	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	08	M ² SQ.FT.	1,44 15,49	KG LBS	28,45 62,59	PZ / PCS	32	M ² SQ.FT.	46,08 495,95	KG. LBS	930,52 2.047,14
<input type="checkbox"/>	Mosaico Ovalo 19,5x37 cm - 4"x14 ^{5/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	-	M ² SQ.FT.	- -	KG LBS	- -	PZ / PCS	-	M ² SQ.FT.	- -	KG. LBS	- -
<input type="checkbox"/>	Mosaico Listelli 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	-	M ² SQ.FT.	- -	KG LBS	- -	PZ / PCS	-	M ² SQ.FT.	- -	KG. LBS	- -
<input type="checkbox"/>	Mosico Triangoli 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	-	M ² SQ.FT.	- -	KG LBS	- -	PZ / PCS	-	M ² SQ.FT.	- -	KG. LBS	- -
<input type="checkbox"/>	Mosaico A 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	-	M ² SQ.FT.	- -	KG LBS	- -	PZ / PCS	-	M ² SQ.FT.	- -	KG. LBS	- -
<input type="checkbox"/>	Mosaico B 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	-	M ² SQ.FT.	- -	KG LBS	- -	PZ / PCS	-	M ² SQ.FT.	- -	KG. LBS	- -
<input type="checkbox"/>	Mosaico Laccata 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	-	M ² SQ.FT.	- -	KG LBS	- -	PZ / PCS	-	M ² SQ.FT.	- -	KG. LBS	- -
<input type="checkbox"/>	Decoro Laccata 40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	-	M ² SQ.FT.	- -	KG LBS	- -	PZ / PCS	-	M ² SQ.FT.	- -	KG. LBS	- -

CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 6 mm

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL FORMATS
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS INDIVIDUELS
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ

1200x2600 mm = 1195x2597 mm

IMBALLI MEGA	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
 120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ^{1/3} "x1 ^{1/4} "	 CASSA / CRATE L 136 x P 283 x H 34	MQ 3,12 KG 46,80	MQ 62,40 KG 1.010,00 PZ 20	KG 74,00
	 CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 270 x H 153	MQ 3,12 KG 46,80	MQ 137,28 KG 2.229,00 PZ 44	KG 170,00

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

	Gradone con Toro 120x33x4 cm - 47 ^{1/4"} x13"x1 ^{3/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,79 8,50	KG LBS	18,40 40,48
	Battiscopa 7x60 cm - 2 ^{3/4"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	10	M ² SQ.FT.	0,42 4,52	KG LBS	8,60 18,92
	Elemento "L" Incollato 4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4"} x6 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	04	M ² SQ.FT.	0,39 4,19	KG LBS	9,28 20,41
	Gradone con Toro Arrotondato 40x80 cm - 16"x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² SQ.FT.	0,32 3,44	KG LBS	14,13 31,08
	Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX 40x80 cm - 16"x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² SQ.FT.	0,32 3,44	KG LBS	14,13 31,08
	Gradone Assemblato 40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,64 6,88	KG LBS	28,26 62,17
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX 40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,64 6,88	KG LBS	28,26 62,17
	Alzata con Scuretto 20x80 cm - 8"x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,32 3,44	KG LBS	14,12 31,06
	Griglia 16x80 cm - 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,25 2,69	KG LBS	11,20 24,64
	Canalina 8x16x80 cm - 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,25 2,69	KG LBS	11,12 24,46
	Gocciolatoio Lucidato in Costa 80x80 cm - 31 ^{1/2"x31^{1/2"}}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² SQ.FT.	0,64 6,88	KG LBS	28,27 62,19
	Bordo L 15x15x80 cm - 6"x6"x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,24 2,58	KG LBS	10,66 23,45
	Gradone con Toro Arrotondato 30x120 cm - 11 ^{7/8"x47^{1/4"}}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,72 7,74	KG LBS	32,24 70,92
	Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX 30x120 cm - 11 ^{7/8"x47^{1/4"}}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,72 7,74	KG LBS	32,24 70,92
	Gradone Assemblato 30x120 cm - 11 ^{7/8"x47^{1/4"}}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,72 7,74	KG LBS	32,24 70,92
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX 30x120 cm - 11 ^{7/8"x47^{1/4"}}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,72 7,74	KG LBS	32,24 70,92
	Alzata con Scuretto 20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,48 5,16	KG LBS	21,40 47,08
	Gocciolatoio Lucidato in Costa 20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,48 5,16	KG LBS	21,40 47,08
	Bordo L 20x22x120 cm - 8"x8 ^{5/8"x47^{1/4"}}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² SQ.FT.	0,24 2,58	KG LBS	10,70 23,54
	Griglia 14x60 cm - 5 ^{1/2"x23^{1/2"}}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,16 1,72	KG LBS	8,00 17,60
	Canalina 8x14x60 cm - 3 ^{1/8"x5^{1/2"x23^{1/2"}}}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² SQ.FT.	0,16 1,72	KG LBS	8,00 17,60

OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from **100% Italian production to social and environmental responsibility.**

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e dal regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLET RICICLATI
100% RECYCLED PALLETS

QUALITY SYSTEM MANAGEMENT



La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

SAFETY SYSTEM MANAGEMENT



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is **a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.



All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/ servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premianti nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energia e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings.

The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscono inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose.

Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances.

Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).



Prodotto mappato da Ongreening.
Conforme ai maggiori sistemi di rating della sostenibilità in edilizia.
Per ulteriori informazioni Ongreening.com



Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).



Assessed by Ongreening, this product can potentially contribute to major green rating systems.
For more info visit Ongreening.com

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CÉRAMIQUE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET НОРМАТИВАМ COOTBETCTВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAI METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)	Rettificato / Rectified Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Геоморфологичность углов Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Orthogonalität - Ортогональность Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentzahl der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min. 95 % min.
Absorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezufestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm² min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm³
Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia à la abrasión profunda - Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
Coeficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Мороостойкость	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcálos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcálos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	DIN 51130	UB min.	UA
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению	

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.

It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.

Zu korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.

Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.





ITALGRANITI

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
Gennaio 2021

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Casinalbo - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

