

# DELYCA



STRENGTH AND BEAUTY MADE IN ITALY

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles. Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.



# DELYCA



p. 10  
pluma |  
blush  
living



p. 16  
mistral |  
minuet  
bedroom



p. 22  
minuet |  
argento  
restaurant



p. 28  
rosedust  
store



p. 34  
argento  
home  
office



p. 38  
mistral  
open space

FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti. Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.

# Fine porcelain stoneware. A safe choice

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250 °C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.



## 1. HYGIENIC

igienico



## 2. ENVIRONMENT FRIENDLY

ama l'ambiente



## 6. SAFE

sicuro

fine porcelain stoneware |  
gres fine porcellanato



## Il gres porcellanato. Una scelta sicura

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250 °C che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.



## 3. LONG LASTING

dura a lungo



## 4. VERSATILE

versatile



## 5. RESISTANT

resistente



## 7. IT DOES NOT BURN

non brucia



## 8. STABLE

stabile

Questa comunicazione è realizzata in partnership con  
This communication is done in partnership with

**ceramica**.info

www.ceramica.info

# Inspiration

Delyca is the Monocibec collection that celebrates pure colour and soft, flowing form, perfectly aligned with a clean, contemporary style. The resin-effect surfaces give spaces a sense of visual continuity, thanks to large sizes and the use of recommended grouts. Light, geometric decorations are available in two elegant palettes: a cool range of greys, white and powder blue, and a warm one in shades of pale terracotta, beige and taupe. The result is a restrained, harmonious, and timeless aesthetic.

Delyca è la collezione firmata Monocibec che esalta la purezza del colore e la morbidezza dei volumi, in perfetta sintonia con uno stile essenziale e contemporaneo. Le superfici effetto resina donano agli spazi una continuità visiva fluida, grazie all'utilizzo di grandi formati e all'impiego di stucchi consigliati. Le decorazioni, leggere e geometriche, si articolano in due raffinate palette: una fredda, con sfumature di grigio, bianco e carta da zucchero; l'altra calda, con tonalità di cotto chiaro, beige e tortora. Un'estetica sobria, armoniosa e senza tempo.





# Surfaces

## Natural surface

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential and commercial.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali e commerciali.


# Concept

Delyca is Monocibec's Made in Italy collection inspired by resin, characterised by a minimalist style and a fresh, contemporary look. The rectified sizes - 120x120 cm, 60x120 cm, 80x80 cm and 60x60 cm - all with a natural finish, are combined with a well-balanced colour palette, making the collection highly versatile and ideal for stylish, modern interiors.

Delyca è la collezione Made in Italy di Monocibec ispirata alla resina, caratterizzata da uno stile minimalista e un'estetica giovane e contemporanea. I formati rettificati - 120x120 cm, 60x120 cm, 80x80 cm e 60x60 cm - con finitura naturale, insieme a una palette cromatica equilibrata, rendono questa proposta estremamente versatile, perfetta per ambienti dallo stile elegante e moderno.

fine porcelain stoneware |  
gres fine porcellanato

## Colors | Colori



## Sizes | Formati

9 mm

120x120 47"x47"  
60x120 24"x47"  
80x80 31,5"x31,5"  
60x60 24"x24"

## Surfaces | Superfici

Natural | Naturale

## Edges | Bordi

Rectified | Rettificato

## Decors | Decori

Edely Minuet, Edely Pluma,  
Ardelia Minuet, Ardelia Pluma



## SEAMLESS ELEGANCE



FLOOR edely pluma 60x120 - 24"x47" nat. rect.  
WALL pluma 60x120 - 24"x47" nat. rect.

Delyca's resin-effect surface creates a soft, uniform backdrop, perfect for clean, uncluttered spaces. The ultra-thin joints, thanks to the availability of large sizes, enhance the sense of openness and fluidity, highlighting the simplicity of the lines and the purity of the colour in every detail.

### ELEGANZA IN CONTINUITÀ

La superficie effetto resina di Delyca crea un fondale morbido e uniforme, ideale per ambienti puliti ed essenziali. Le fughe ridotte al minimo, grazie alla disponibilità dei grandi formati, amplificano il senso di apertura e fluidità, valorizzando la semplicità delle linee e la purezza cromatica in ogni dettaglio.



FLOOR blush 120x120 - 47"x47" nat. rect., edely pluma 60x120 - 24"x47" nat. rect.  
WALL edely pluma 60x120 - 24"x47" nat. rect., pluma 60x120 - 24"x47" nat. rect.



FLOOR blush 120x120 - 47"x47" nat. rect.

## A MINIMALIST TREND

Delyca interprets minimalist style with clean, timeless design. The surfaces are defined by simple lines and a finely balanced use of colour, blending naturally into a wide range of settings, from modern to contemporary.

### TENDENZA MINIMAL

Delyca interpreta lo stile minimalista con un design pulito e senza tempo. Le superfici si distinguono per l'essenzialità delle linee e la raffinata calibrazione dei colori, capaci di armonizzarsi con naturalezza in qualsiasi contesto, dal moderno al contemporaneo.





FLOOR mistral 120x120 - 47"x47" nat. rect., edely minuet 60x120 - 24"x47" nat. rect.  
WALL minuet 60x120 - 24"x47" nat. rect., edely minuet 60x120 - 24"x47" nat. rect.



FLOOR&WALL edely minuet 60x120 - 24"x47" nat. rect.



## THE APPEAL OF SIMPLICITY

Delyca's decorative elements are inspired by light, balanced geometric forms that add discreet elegance to any space. Their refined simplicity enhances spaces with a sophisticated yet never overpowering style.

**NATURALEZZA CHE CONQUISTA**  
I decori di Delyca si ispirano a geometrie bilanciate e leggere, che donano eleganza con discrezione. La loro sobrietà raffinata arricchisce gli ambienti con uno stile sofisticato, ma mai eccessivo.



FLOOR argento 120x120 - 47"x47" nat. rect.  
WALL minuet 60x120 - 24"x47" nat. rect., ardella minuet 60x120 - 24"x47" nat. rect.



WALL minuet 60x120 - 24"x47" nat. rect.

STYLE WITHOUT COMPROMISE

Thanks to the outstanding performance of porcelain stoneware, Delyca combines aesthetics and functionality. Wear resistance, long-term durability and easy maintenance come together with modern, refined, minimalist design. A choice that involves no compromise.


**ESTETICA SENZA COMPROMESSI**

Grazie alle eccellenti prestazioni del gres porcellanato, Delyca unisce estetica e funzionalità: resistenza all'usura, durata nel tempo e facilità di manutenzione si integrano con un design moderno, raffinato e minimale. Una scelta che non impone rinunce.





FLOOR rosedust 120x120 - 47"x47" nat. rect., ardella pluma 60x120 - 24"x47" nat. rect.  
WALL ardella pluma 60x120 - 24"x47" nat. rect.



WALL ardella pluma 60x120 - 24"x47" nat. rect.










colors | colori




minuet



mistral



pluma



rosedust



argento



blush

fine porcelain stoneware |  
gres fine porcellanato



minuet	argento	mistral
ƒ 9mm	ƒ 9mm	ƒ 9mm
120x120 47"x47" 144397   nat. rect. ■ 127	120x120 47"x47" 144400   nat. rect. ■ 127	120x120 47"x47" 144399   nat. rect. ■ 127
60x120 24"x47" 144403   nat. rect. ■ 93	60x120 24"x47" 144406   nat. rect. ■ 93	60x120 24"x47" 144405   nat. rect. ■ 93
80x80 31,5"x31,5" 144557   nat. rect. ■ 93	80x80 31,5"x31,5" 144560   nat. rect. ■ 93	80x80 31,5"x31,5" 144559   nat. rect. ■ 93
60x60 24"x24" 144409   nat. rect. ■ 69	60x60 24"x24" 144412   nat. rect. ■ 69	60x60 24"x24" 144411   nat. rect. ■ 69

fine porcelain stoneware |  
gres fine porcellanato



pluma	blush	rosedust
ƒ 9mm	ƒ 9mm	ƒ 9mm
120x120 47"x47" 144398   nat. rect. ■ 127	120x120 47"x47" 144402   nat. rect. ■ 127	120x120 47"x47" 144401   nat. rect. ■ 127
60x120 24"x47" 144404   nat. rect. ■ 93	60x120 24"x47" 144408   nat. rect. ■ 93	60x120 24"x47" 144407   nat. rect. ■ 93
80x80 31,5"x31,5" 144558   nat. rect. ■ 93	80x80 31,5"x31,5" 144562   nat. rect. ■ 93	80x80 31,5"x31,5" 144561   nat. rect. ■ 93
60x60 24"x24" 144410   nat. rect. ■ 69	60x60 24"x24" 144414   nat. rect. ■ 69	60x60 24"x24" 144413   nat. rect. ■ 69

# Delyca

fine porcelain stoneware |  
gres fine porcellanato

decors | decori 9 mm



ardelia minuet



ardelia pluma



edely minuet



edely pluma

fine porcelain stoneware |  
gres fine porcellanato



ardelia minuet

ardelia pluma

edely minuet

edely pluma

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

60x120 24"x47"  
144701 | nat. rect. ■ 143

60x120 24"x47"  
144702 | nat. rect. ■ 143


60x120 24"x47"  
144699 | nat. rect. ■ 143

60x120 24"x47"  
144700 | nat. rect. ■ 143


# Delyca

★★★★★  
MONOCIBEC  
FINCIBEC GROUP


mosaics | mosaici 9 mm




145171 |  
minuet  
4,7x4,7 1,8"x1,8"  
mosaico su rete  
30x30 12"x12"  
nat. rect. ■ 253




145173 |  
mistral  
4,7x4,7 1,8"x1,8"  
mosaico su rete  
30x30 12"x12"  
nat. rect. ■ 253




145172 |  
pluma  
4,7x4,7 1,8"x1,8"  
mosaico su rete  
30x30 12"x12"  
nat. rect. ■ 253



145174 |  
argento  
4,7x4,7 1,8"x1,8"  
mosaico su rete  
30x30 12"x12"  
nat. rect. ■ 253



145176 |  
blush  
4,7x4,7 1,8"x1,8"  
mosaico su rete  
30x30 12"x12"  
nat. rect. ■ 253




145175 |  
rosedust  
4,7x4,7 1,8"x1,8"  
mosaico su rete  
30x30 12"x12"  
nat. rect. ■ 253


special pieces | pezzi speciali




5,4x60 cm - 2"x24"  
battiscopa  
nat. rect. ● 10



33x120 cm - 13"x47"  
gradone costa retta  
nat. rect. ● 333



33x120 cm - 13"x47"  
gradone ang. costa retta sx  
nat. rect. ● 345



33x120 cm - 13"x47"  
gradone ang. costa retta dx  
nat. rect. ● 345

# Delyca

fine porcelain stoneware |  
gres fine porcellanato

sizes | formati



± 9 mm  
120x120 47"x47"  
nat. rect.



± 9 mm  
60x120 24"x47"  
nat. rect.



± 9 mm  
80x80 31,5"x31,5"  
nat. rect.



± 9 mm  
60x60 24"x24"  
nat. rect.

	120x120 47"x47" nat. rect.	60x120 24"x47" nat. rect.	80x80 31,5"x31,5" nat. rect.	60x60 24"x24" nat. rect.
minuet	•	•	•	•
argento	•	•	•	•
pluma	•	•	•	•
mistral	•	•	•	•
rosedust	•	•	•	•
blush	•	•	•	•



FLOOR edely pluma 60x120 - 24"x47" nat. rect.  
WALL pluma 60x120 - 24"x47" nat. rect.

## suggested grouts | stucchi consigliati

<b>minuet</b>	<b>argento</b>	<b>pluma</b>	<b>mistral</b>	<b>rosedust</b>	<b>blush</b>
Mapei 103	Mapei 111	Mapei 137	Mapei 110	Mapei 132	Mapei 141
Kerakoll KK 76	Kerakoll KK 66	Kerakoll KK 107	Kerakoll KK 110		

## weights and packaging | pesi e imballi

	120x120	60x120	80x80	60x60	mos. 30x30		120x120	60x120	80x80	60x60	mos. 30x30
<b>Pc.</b>	2	2	2	3	11	<b>Pc.</b>	20	35	40	40	36
<b>M<sup>2</sup></b>	2,88	1,44	1,28	1,08	1	<b>M<sup>2</sup></b>	57,60	50,40	51,20	43,20	36,00
<b>Kg</b>	58,00	31,00	26,60	20,85	20,30	<b>Kg</b>	1160,00	1085,00	1063,6	834,00	730,80

## slip resistance | scivolosità

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,40)	-
	ANSI A 326.3 (DCOF WET >0,42)	-
	DIN EN 16165 Annex B	R9
	DIN EN 16165 Annex A	A+B mos. 4,7x4,7
	BS EN 16165 Annex C	-
	AS 4586	-

for specific certificates and data, contact Fincibec SPA.  
per certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SPA.

## use classes | categorie d'impiego

<b>C1</b>	floor tiles recommended for low traffic areas piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve	<b>C2</b>	floor tiles recommended for light traffic areas piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero	<b>C3</b>	floor tiles recommended for medium-light traffic areas piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio leggero
<b>C4</b>	floor tiles recommended for medium traffic areas piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio	<b>C5</b>	floor tiles suitable for heavy traffic piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso		

## colour variations | variazioni cromatiche

	V1 EVEN APPEARANCE ASPETTO UNIFORME		V2 LIGHT VARIATION LIEVE VARIAZIONE		V3 MEDIUM VARIATION MEDIA VARIAZIONE		V4 STRONG VARIATION INTENSA VARIAZIONE
--	--	--	--	--	---	--	---

## notes | note

fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.  
i prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.  
verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

the colour shades and the graphics show in the catalogue are purely indicative.  
le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.

## use | utilizzo

	tiles for walls piastrelle per rivestimento pareti
	tiles for floors piastrelle per rivestimento pavimenti

it is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.  
è indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE		STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME			AVERAGE VALUE VALORE MEDIO
SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
			mm	%	mm	
	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6	± 2,0	COMPLYING CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 1,0	
	THICKNESS SPESSORE	EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0	± 0,5	COMPLYING CONFORME
	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 1,5	COMPLYING CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 0,8	
	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 1,5	
	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
	EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%			≤ 0,2%
	FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N $\bar{f}$ < 7,5 mm			COMPLYING CONFORME
			S ≥ 1300 N $\bar{f}$ ≥ 7,5 mm			
			R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>			
	IMPACT RESISTANCE RESISTENZA ALL'URTO	EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			> 0,80
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE	EN ISO 10545-8	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /C°
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	EN ISO 10545-9	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO
	MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)	EN ISO 10545-10	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			MAX 0,1 mm / m
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	EN ISO 10545-12	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO
	RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA	EN ISO 10545-13	B MIN			COMPLYING CONFORME
	RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI	EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
	RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI	EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
	RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE	EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN			COMPLYING CONFORME
	LEAD AND CADMIUM DISCHARGE CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO	EN ISO 10545-15	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			< THAN INSTRUMENT LIMIT < AL LIMITE DI RILEVAMENTO

note | notes  
for specific certificates and data, contact Fincibec S.p.A | per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare FINCIBEC SpA  
with the exception of special pieces and decors | escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

#ichooseresponsibly

# Italian Ceramics. I choose responsibility.

Responsibility towards the world I live in determines every choice I make in my daily life. Italian ceramic companies are dedicated to daily, concrete actions aimed at improving quality of life and respecting the environment.  
**Many companies in other countries do not share this commitment.**



**DESIGN**  
Design products created to last.




**ENVIROMENTAL RESPONSIBILITY**  
Reuse of production waste and process water.



**SAFE MATERIAL**  
Ensuring VOC-free (volatile organic compounds) environments.



**SOCIAL RESPONSIBILITY**  
Workers with permanent contracts.



Learn more about the responsibility of Italian Ceramics



## 100% CERAMICS OF ITALY

These logos demonstrate a precise geographical location of origin and a way of running a business enterprise with the highest ethical and cultural values. The products made by Monocibec are wholly designed, developed and manufactured in Italy. Each collection is designed and checked in the group's three R&D laboratories and all the subsequent production stages are carried out exclusively in Italian facilities with Italian technology. By using the above-mentioned logos, the aim of Monocibec is to identify a work philosophy which, with the utmost respect for the environment and man, leads to the production of materials adhering to the highest standards of performance and aesthetics through the best use of all the resources available. Monocibec adheres to the 'Made in Italy' code of ethics promoted by the Italian industrial ceramics association, 'Confindustria Ceramica', and is committed to full transparency on the origin of its products market with the brand.

Questi loghi testimoniano una precisa indicazione geografica di provenienza ed un modo di fare impresa legato ai più alti valori etici e culturali. I prodotti realizzati da Monocibec sono completamente ideati, studiati e fabbricati in Italia. Ogni collezione viene progettata e verificata nei laboratori di ricerca e sviluppo del gruppo e tutte le successive fasi produttive sono realizzate esclusivamente all'interno di stabilimenti italiani con tecnologia italiana. Monocibec vuole identificare una filosofia di lavoro che, nel massimo rispetto dell'ambiente e dell'uomo, porti alla realizzazione di materiali secondo i più elevati standards prestazionali ed estetici attraverso l'ottimizzazione di tutte le risorse impiegate. Monocibec aderisce al codice etico sul Made in Italy promosso da Confindustria Ceramica con il quale tutte le aziende aderenti si impegnano alla massima trasparenza riguardo l'origine dei prodotti apponendovi il marchio.



certifications | certificazioni



MONOCIBEC  
Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy  
T 0536 861300  
info@monocibec.it  
monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.  
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.  
fincibec.it  
info@fincibec.it